

# OpcCreateNodeHistory Members

**Namespace:** Opc.UaFx.Client

**Assemblies:** Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcCreateNodeHistory](#) type exposes the following members.

## Constructors

### OpcCreateNodeHistory(Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(int nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

#### Parameters

**nodeId** [Int32](#)

**values** [IEnumerable<OpcValue>](#)

#### Exceptions

[ArgumentException](#)

[ArgumentNullException](#)

### OpcCreateNodeHistory(Int32, Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex, IEnumerable<OpcValue> values)
```

#### Parameters

**nodeId** [Int32](#)

**namespaceIndex** [Int32](#)

values IEnumerable<OpcValue>

## Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

# OpcCreateNodeHistory(Int32, Int32, OpcValue[])

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex, params OpcValue[] values)
```

## Parameters

nodeId Int32

namespaceIndex Int32

values OpcValue[]

## Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

# OpcCreateNodeHistory(Int32, OpcValue[])

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(int nodeId, params OpcValue[] values)
```

## Parameters

nodeId Int32

values OpcValue[]

## Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

# OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId, IEnumerable<OpcValue>)

## C#

```
public OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

## Parameters

nodeId OpcNodeId

values IEnumerable<OpcValue>

## Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

# OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId, OpcValue[])

## C#

```
public OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId nodeId, params OpcValue[] values)
```

## Parameters

nodeId OpcNodeId

values OpcValue[]

## Exceptions

[ArgumentException](#)

[ArgumentNullException](#)

# OpcCreateNodeHistory(String, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(string nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

## Parameters

nodeId String

values IEnumerable<OpcValue>

## Exceptions

[ArgumentException](#)

[ArgumentNullException](#)

# OpcCreateNodeHistory(String, Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex, IEnumerable<OpcValue> values)
```

## Parameters

nodeId String

namespaceIndex Int32

values IEnumerable<OpcValue>

### Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

## OpcCreateNodeHistory(String, Int32, OpcValue[])

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex, params OpcValue[] values)
```

### Parameters

nodeId String

namespaceIndex Int32

values OpcValue[]

### Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

## OpcCreateNodeHistory(String, OpcValue[])

C#

```
public OpcCreateNodeHistory(string nodeId, params OpcValue[] values)
```

## Parameters

nodeId String

values OpcValue[]

## Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

# Table of Contents

<b>Constructors</b> .....	1
OpcCreateNodeHistory(Int32, IEnumerable<OpcValue>) .....	1
OpcCreateNodeHistory(Int32, Int32, IEnumerable<OpcValue>) .....	1
OpcCreateNodeHistory(Int32, Int32, OpcValue[]) .....	2
OpcCreateNodeHistory(Int32, OpcValue[]) .....	2
OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId, IEnumerable<OpcValue>) .....	3
OpcCreateNodeHistory(OpcNodeId, OpcValue[]) .....	3
OpcCreateNodeHistory(String, IEnumerable<OpcValue>) .....	4
OpcCreateNodeHistory(String, Int32, IEnumerable<OpcValue>) .....	4
OpcCreateNodeHistory(String, Int32, OpcValue[]) .....	5
OpcCreateNodeHistory(String, OpcValue[]) .....	5

