OpcDeleteNodeHistory Members

Namespace: Opc.UaFx.Client
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll
The OpcDeleteNodeHistory type exposes the following members.

Constructors

OpcDeleteNodeHistory(Int32)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(int nodeId)
```

Parameters

`nodeId` Int32

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(Int32, Int32)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex)
```

Parameters

`nodeId` Int32

`namespaceIndex` Int32

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(Int32, Int32, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex, DateTime? startTime)
```

Parameters

`nodeId` Int32

`namespaceIndex` Int32

`startTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(Int32, Int32, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex, DateTime? startTime, DateTime?
endTime)
```

Parameters

`nodeId` Int32

`namespaceIndex` Int32

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(Int32, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(int nodeId, DateTime? startTime)
```

Parameters

`nodeId` Int32

`startTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(Int32, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(int nodeId, DateTime? startTime, DateTime? endTime)
```

Parameters

`nodeId` Int32

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId nodeId)
```

Parameters

`nodeId` OpcNodeId

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId nodeId, DateTime? startTime)
```

Parameters

`nodeId` OpcNodeId

`startTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId nodeId, DateTime? startTime, DateTime? endTime)
```

Parameters

`nodeId` OpcNodeId

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(String)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(string nodeId)
```

Parameters

`nodeId` String

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(String, Int32)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex)
```

Parameters

`nodeId` String

`namespaceIndex` Int32

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(String, Int32, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex, DateTime? startTime)
```

Parameters

`nodeId` String

`namespaceIndex` Int32

`startTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(String, Int32, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex, DateTime? startTime,
DateTime? endTime)
```

Parameters

`nodeId` String

`namespaceIndex` Int32

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(String, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(string nodeId, DateTime? startTime)
```

Parameters

`nodeId` String

`startTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcDeleteNodeHistory(String, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>)

C#

```
public OpcDeleteNodeHistory(string nodeId, DateTime? startTime, DateTime? endTime)
```

Parameters

`nodeId` String

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

Table of Contents

Constructors 1
OpcDeleteNodeHistory(Int32) 1
OpcDeleteNodeHistory(Int32, Int32) 1
OpcDeleteNodeHistory(Int32, Int32, Nullable<DateTime>) 2
OpcDeleteNodeHistory(Int32, Int32, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>) 2
OpcDeleteNodeHistory(Int32, Nullable<DateTime>) 3
OpcDeleteNodeHistory(Int32, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>) 3
OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId) 4
OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId, Nullable<DateTime>) 4
OpcDeleteNodeHistory(OpcNodeId, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>) 5
OpcDeleteNodeHistory(String) 5
OpcDeleteNodeHistory(String, Int32) 6
OpcDeleteNodeHistory(String, Int32, Nullable<DateTime>) 6
OpcDeleteNodeHistory(String, Int32, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>) 7
OpcDeleteNodeHistory(String, Nullable<DateTime>) 7
OpcDeleteNodeHistory(String, Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>) 8