

OpcReplaceNodeHistory Members

Namespace: Opc.UaFx.Client

Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcReplaceNodeHistory](#) type exposes the following members.

Constructors

OpcReplaceNodeHistory(Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(int nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

`nodeId` Int32

`values` IEnumerable<OpcValue>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcReplaceNodeHistory(Int32, Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

`nodeId` Int32

`namespaceIndex` Int32

values `IEnumerable<OpcValue>`

Exceptions

`ArgumentException`

`ArgumentNullException`

OpcReplaceNodeHistory(Int32, Int32, OpcValue[])

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(int nodeId, int namespaceIndex, params OpcValue[] values)
```

Parameters

`nodeId` `Int32`

`namespaceIndex` `Int32`

`values` `OpcValue[]`

Exceptions

`ArgumentException`

`ArgumentNullException`

OpcReplaceNodeHistory(Int32, OpcValue[])

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(int nodeId, params OpcValue[] values)
```

Parameters

`nodeId` `Int32`

values OpcValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcReplaceNodeHistory(OpcNodeId, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(OpcNodeId nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

nodeId OpcNodeId

values IEnumerable<OpcValue>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcReplaceNodeHistory(OpcNodeId, OpcValue[])

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(OpcNodeId nodeId, params OpcValue[] values)
```

Parameters

nodeId OpcNodeId

values OpcValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcReplaceNodeHistory(String, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(string nodeId, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

nodeId String

values IEnumerable<OpcValue>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcReplaceNodeHistory(String, Int32, IEnumerable<OpcValue>)

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex, IEnumerable<OpcValue> values)
```

Parameters

nodeId String

namespaceIndex Int32

values IEnumerable<OpcValue>

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcReplaceNodeHistory(String, Int32, OpcValue[])

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(string nodeId, int namespaceIndex, params OpcValue[] values)
```

Parameters

nodeId String

namespaceIndex Int32

values OpcValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

OpcReplaceNodeHistory(String, OpcValue[])

C#

```
public OpcReplaceNodeHistory(string nodeId, params OpcValue[] values)
```

Parameters

`nodeId` String

`values` OpcValue[]

Exceptions

ArgumentException

ArgumentNullException

Table of Contents

Constructors	1
OpcReplaceNodeHistory(Int32, IEnumerable<OpcValue>)	1
OpcReplaceNodeHistory(Int32, Int32, IEnumerable<OpcValue>)	1
OpcReplaceNodeHistory(Int32, Int32, OpcValue[])	2
OpcReplaceNodeHistory(Int32, OpcValue[])	2
OpcReplaceNodeHistory(OpcNodeId, IEnumerable<OpcValue>)	3
OpcReplaceNodeHistory(OpcNodeId, OpcValue[])	3
OpcReplaceNodeHistory(String, IEnumerable<OpcValue>)	4
OpcReplaceNodeHistory(String, Int32, IEnumerable<OpcValue>)	4
OpcReplaceNodeHistory(String, Int32, OpcValue[])	5
OpcReplaceNodeHistory(String, OpcValue[])	5

