

OpcDataTypes Class

Namespace: Opc.UaFx

Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll

C#

```
public static class OpcDataTypes
```

Inheritance [Object](#) › OpcDataTypes

Fields

| Name | Description |
|-------------------------------------|-------------|
| Boolean | |
| Byte | |
| ByteString | |
| DateTime | |
| DiagnosticInfo | |
| Double | |
| EngineeringUnitInfo | |
| Enumeration | |
| ExpandedNodeId | |
| Float | |
| Guid | |
| Int16 | |
| Int32 | |
| Int64 | |
| Integer | |
| LocalizedText | |
| NodeId | |
| Number | |
| QualifiedName | |
| SByte | |
| Status | |
| String | |
| UInt16 | |
| UInt32 | |
| UInt64 | |
| UInteger | |
| Value | |
| ValueRange | |
| XmlElement | |

Methods

| Name | Description |
|--|-------------|
| GetArrayDimensions(Type) | |
| GetArrayDimensions(Type, Object) | |
| GetArrayDimensions``1 | |
| GetArrayDimensions``1() | |
| GetDataTypes(OpcNode) | |
| GetDataTypes(Type) | |
| GetDataTypes``1 | |
| GetDefaultValue``1 | |
| GetDefaultValue``1() | |
| GetNode(OpcNode) | |
| GetNode(OpcDataTypes) | |
| GetNode(Type) | |
| GetNode``1 | |
| GetUnderlyingType(OpcDataTypes) | |
| GetUnderlyingType(OpcNode) | |
| GetValueRank(Type) | |
| GetValueRank(Type, Object) | |
| GetValueRank``1 | |
| GetValueRank``1() | |

Table of Contents

| | |
|----------------------|---|
| Fields | 1 |
| Methods | 2 |

