OpcReadNodeHistoryDetails Members

Namespace: Opc.UaFx
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll
The OpcReadNodeHistoryDetails type exposes the following members.

Constructors

OpcReadNodeHistoryDetails(Int32)

C#

```
protected OpcReadNodeHistoryDetails(int numberOfValues)
```

Parameters

`numberOfValues` Int32

Exceptions

ArgumentOutOfRangeException

The `numberOfValues` is lower or equals zero.

OpcReadNodeHistoryDetails(Nullable<DateTime>, Int32)

C#

```
protected OpcReadNodeHistoryDetails(DateTime? startTime, int numberOfValues)
```

Parameters

`startTime` Nullable<DateTime>

`numberOfValues` Int32

Exceptions

ArgumentException

The `startTime` is a null reference (Nothing in Visual Basic) or equals MinValue.

ArgumentOutOfRangeException

The `numberOfValues` is lower or equals zero.

OpcReadNodeHistoryDetails(Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>)

C#

```
protected OpcReadNodeHistoryDetails(DateTime? startTime, DateTime? endTime)
```

Parameters

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

Exceptions

ArgumentException

The `startTime` and `endTime` are a null reference (Nothing in Visual Basic) or are equals MinValue.

OpcReadNodeHistoryDetails(Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>, Int32)

C#

```
protected OpcReadNodeHistoryDetails(DateTime? startTime, DateTime? endTime, int
numberOfValues)
```

Parameters

`startTime` Nullable<DateTime>

`endTime` Nullable<DateTime>

`numberOfValues` Int32

Exceptions

ArgumentException

The `startTime` and `endTime` are a null reference (Nothing in Visual Basic) or are equals MinValue and

`numberOfValues` is lower or equals zero.

OpcReadNodeHistoryDetails(ReadRawModifiedDetails)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
protected OpcReadNodeHistoryDetails(ReadRawModifiedDetails content)
```

Parameters

`content` ReadRawModifiedDetails

Exceptions

ArgumentNullException

Properties

EndTime

C#

```
public DateTime? EndTime { get; set; }
```

Property Value

Nullable<DateTime>

NumberOfValues

C#

```
public int NumberOfValues { get; set; }
```

Property Value

Int32

StartTime

C#

```
public DateTime? StartTime { get; set; }
```

Property Value

Nullable<DateTime>

Table of Contents

Constructors 1
OpcReadNodeHistoryDetails(Int32) 1
OpcReadNodeHistoryDetails(Nullable<DateTime>, Int32) 1
OpcReadNodeHistoryDetails(Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>) 2
OpcReadNodeHistoryDetails(Nullable<DateTime>, Nullable<DateTime>, Int32) 2
OpcReadNodeHistoryDetails(ReadRawModifiedDetails) 3
Properties 3
EndTime 3
NumberOfValues 3
StartTime 3