

# OpcResultCollection Class

**Namespace:** Opc.UaFx

**Assemblies:** Opc.UaFx.Advanced.dll

Represents a collection of [OpcResult](#) instances.

**C#**

```
public class OpcResultCollection : OpcResultCollection<OpcResult, ServiceResult,
List<ServiceResult>>, IList<OpcResult>, ICollection<OpcResult>, IList, ICollection,
IReadOnlyList<OpcResult>, IReadOnlyCollection<OpcResult>, IEnumerable<OpcResult>,
IEnumerable
```

**Inheritance** [Object](#) > [Collection<OpcResult>](#) > [OpcCollection<OpcResult, ServiceResult, List>](#) > [OpcResultCollection<OpcResult, ServiceResult, List>](#) > [OpcResultCollection](#)

**Implements** [IList<OpcResult>](#), [ICollection<OpcResult>](#), [IList](#), [ICollection](#), [IReadOnlyList<OpcResult>](#), [IReadOnlyCollection<OpcResult>](#), [IEnumerable<OpcResult>](#), [IEnumerable](#)

## Constructors

Name	Description
<a href="#">OpcResultCollection</a>	Initializes a new instance of the <a href="#">OpcResultCollection</a> class.
<a href="#">OpcResultCollection(IList)</a>	Initializes a new instance of the <a href="#">OpcResultCollection</a> class as a wrapper for the specified <a href="#">list</a> .



# Table of Contents

<b>Constructors</b> .....	1
---------------------------	---