

# OpcMonitoredItemsEventArgs Class

**Namespace:** Opc.UaFx.Server

**Assemblies:** Opc.UaFx.Advanced.dll

Provides the event data for the [MonitoredItemsCreated](#), [MonitoredItemsDeleted](#) and [MonitoredItemsModified](#) event.

**C#**

```
public class OpcMonitoredItemsEventArgs : EventArgs
```

**Inheritance** [Object](#) > [EventArgs](#) > OpcMonitoredItemsEventArgs

## Constructors

| Name  | Description  |
|---|--|
| <a href="#">OpcMonitoredItemsEventArgs</a> ( <a href="#">OpcContext</a> , <a href="#">OpcMonitoredItem</a> , <a href="#">IOpcNode</a> ) | Initializes a new instance of the <a href="#">OpcMonitoredItemEventArgs</a> using the <a href="#">context</a> , <a href="#">items</a> and <a href="#">nodes</a> specified. |

## Properties

| Name                    | Description  |
|-------------------------|--|
| <a href="#">Context</a> | Gets the information of the environment used to create, delete or modify the <a href="#">Items</a> . |
| <a href="#">Items</a>   | Gets the monitored items affected by the event.  |
| <a href="#">Nodes</a>   | Gets the nodes which are observed by the monitored <a href="#">Items</a> .                           |



# Table of Contents

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Constructors</b> | 1 |
| <b>Properties</b>   | 1 |