

# OpcAddNodesRequest Members

**Namespace:** Opc.UaFx.Services

**Assemblies:** Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcAddNodesRequest](#) type exposes the following members.

## Constructors

### OpcAddNodesRequest(IEnumerable<OpcAddNode>)

**C#**

```
public OpcAddNodesRequest (IEnumerable<OpcAddNode> commands)
```

#### Parameters

**commands** [IEnumerable<OpcAddNode>](#)

#### Exceptions

[ArgumentNullException](#)

### OpcAddNodesRequest(IOpcServiceRequestHeader, IEnumerable<OpcAddNode>)

**C#**

```
public OpcAddNodesRequest (IOpcServiceRequestHeader header, IEnumerable<OpcAddNode> commands)
```

#### Parameters

**header** [IOpcServiceRequestHeader](#)

**commands** [IEnumerable<OpcAddNode>](#)

#### Exceptions

[ArgumentNullException](#)

# OpcAddNodesRequest(IOpcServiceRequestHeader, OpcAddNode[])

C#

```
public OpcAddNodesRequest(IOpcServiceRequestHeader header, params OpcAddNode[] commands)
```

## Parameters

**header** [IOpcServiceRequestHeader](#)

**commands** [OpcAddNode\[\]](#)

## Exceptions

[ArgumentNullException](#)

# OpcAddNodesRequest(OpcAddNode[])

C#

```
public OpcAddNodesRequest(params OpcAddNode[] commands)
```

## Parameters

**commands** [OpcAddNode\[\]](#)

## Exceptions

[ArgumentNullException](#)

# Table of Contents

<b>Constructors</b>	1
OpcAddNodesRequest(IEnumerable<OpcAddNode>)	1
OpcAddNodesRequest(IOpcServiceRequestHeader, IEnumerable<OpcAddNode>)	1
OpcAddNodesRequest(IOpcServiceRequestHeader, OpcAddNode[])	2
OpcAddNodesRequest(OpcAddNode[])	2

