OpcReadNodesHistoryResponse Members

Namespace: Opc.UaFx.Services
Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll
The OpcReadNodesHistoryResponse type exposes the following members.

Constructors

OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader header)
```

Parameters

`header` IOpcServiceResponseHeader

Exceptions

ArgumentNullException

OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader, HistoryReadResultCollection)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader header,
HistoryReadResultCollection results)
```

Parameters

`header` IOpcServiceResponseHeader

`results` HistoryReadResultCollection

Exceptions

ArgumentNullException

OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader, HistoryReadResultCollection, DiagnosticInfoCollection)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader header,
HistoryReadResultCollection results, DiagnosticInfoCollection diagnosticInfos)
```

Parameters

`header` IOpcServiceResponseHeader

`results` HistoryReadResultCollection

`diagnosticInfos` DiagnosticInfoCollection

Exceptions

ArgumentNullException

Table of Contents

Constructors 1
OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader) 1
OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader, HistoryReadResultCollection) 1
OpcReadNodesHistoryResponse(IOpcServiceResponseHeader, HistoryReadResultCollection, DiagnosticInfoCollection) 2