

OpcUpdateNodesHistoryRequest Members

Namespace: Opc.UaFx.Services

Assemblies: Opc.UaFx.Advanced.dll, Opc.UaFx.Advanced.dll

The [OpcUpdateNodesHistoryRequest](#) type exposes the following members.

Constructors

OpcUpdateNodesHistoryRequest(IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails>)

C#

```
public OpcUpdateNodesHistoryRequest(IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails> commands)
```

Parameters

commands [IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails>](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

OpcUpdateNodesHistoryRequest(IOpcServiceRequestHeader, IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails>)

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcUpdateNodesHistoryRequest(IOpcServiceRequestHeader header,
IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails> commands)
```

Parameters

header [IOpcServiceRequestHeader](#)

commands [IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails>](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

OpcUpdateNodesHistoryRequest(IOpcServiceRequestHeader, OpcUpdateNodeHistoryDetails[])

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcUpdateNodesHistoryRequest(IOpcServiceRequestHeader header, params
OpcUpdateNodeHistoryDetails[] commands)
```

Parameters

header [IOpcServiceRequestHeader](#)

commands [OpcUpdateNodeHistoryDetails\[\]](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

OpcUpdateNodesHistoryRequest(OpcUpdateNodeHistoryDetails[])

C#

```
[CLSCompliant(false)]
public OpcUpdateNodesHistoryRequest(params OpcUpdateNodeHistoryDetails[] commands)
```

Parameters

commands [OpcUpdateNodeHistoryDetails\[\]](#)

Exceptions

[ArgumentNullException](#)

Table of Contents

Constructors	1
OpcUpdateNodesHistoryRequest(IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails>)	1
OpcUpdateNodesHistoryRequest(IOpcServiceRequestHeader, IEnumerable<OpcUpdateNodeHistoryDetails>)	1
OpcUpdateNodesHistoryRequest(IOpcServiceRequestHeader, OpcUpdateNodeHistoryDetails[])	2
OpcUpdateNodesHistoryRequest(OpcUpdateNodeHistoryDetails[])	2

